THULE STICKMASKIN

STICKMASKIN
SLOTTING MACHINE



SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	290743
Serienummer	Serial number	4483
Slaglängd	Stroke:	0-150mm
Hastighet	Speed:	40, 70, 120st/min
Bord	Table:	395x270mm
Sliden vridbar	Slide swivel:	5°
3-backschuck	3-jaw chuck:	ø225mm
Bordet höj & sänkbart	Table height adjustable:	140mm
Längdrörelse	Longd travel:	450mm
Tvärrörelse	Crosstravel:	270mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.