

# ROUND PAS500X4200

RUNDVALS  
BENDING ROLL 4 ROLLS



## SPECIFICATION

|                                        |                                       |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Lagernummer                            | Stock Number                          | 180375      |
| Serienummer                            | Serial number                         | 027599      |
| Förböckning                            | Prebending:                           | 22mm        |
| Böckningskapacitet ø1,5m full längd    | Bending capacity ø1,5m full width:    | 27mm        |
| Böckningskapacitet ø3,5m full bredd    | Bending capacity ø3,5m full width:    | 33mm        |
| Böckningskapacitet ø>3,5m bredd:1250mm | Bending capacity ø>3,5m width:1250mm: | 43,5mm      |
| Arbetslängd                            | Working length:                       | 4200mm      |
| Övervals                               | Toproll:                              | 500mm       |
| Sidovalsar                             | Siderolls:                            | 420mm       |
| Årsmodell                              | Manufacturing year:                   | 2002        |
| Längd                                  | Length:                               | 7000mm      |
| Bredd                                  | Width:                                | 2700/3500mm |
| Höjd                                   | Height:                               | 3000mm      |
| Vikt                                   | Weight:                               | 50ton       |

## INFORMATION

- Top support
- Side support
- Hardened Rolls
- DRO
- Top condition







Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





