

# CLOVIS 50X6000

SVARV  
HEAVY DUTY LATHE



## SPECIFIKATION

|                              |                            |                |
|------------------------------|----------------------------|----------------|
| Lagernummer                  | Stock Number               | 010792         |
| Serienummer                  | Serial number              | 030671         |
| Svarvdiameter över bädd      | Swing over bed:            | 1290mm         |
| Svarvdiameter över tvärslid  | Swing over crossslide:     | 910mm          |
| Svarvdiameter i gap          | Swing in gap (l:500mm):    | 1580mm         |
| Dubbavstånd                  | Center distance:           | 6000mm         |
| Spindelbörning               | Spindlebore:               | 155mm          |
| Spindelvarvtal               | Spindlespeed:              | 6-800rpm       |
| Spindelnos                   | Spindlenose:               | ASA A2 11"     |
| Arbetsstyckevikt mellan dubb | Workpiece between centers: | 20ton          |
| Kona i Dubbdocka             | Taper in tailstock:        | Mk6            |
| Längdmatning                 | Longd.feed:                | 0,045-5mm/r    |
| Tvärmatning                  | Crossfeed:                 | 0,0220-1,5mm/r |
| Gängor metriska              | Threads metric:            | 0,5-56         |
| Gängor modul                 | Threads modul:             | 0,25-28        |
| Gängor whitworth             | Threads whitworth:         | 1/2-84/ "      |
| Spindelmotor                 | Spindlemotor:              | 30hp           |
| Årsmodell                    | Manufacturingyear:         | 1971           |
| Längd                        | Length:                    | 9500mm         |
| Bredd                        | Width:                     | 2000mm         |
| Höjd                         | Height:                    | 1600mm         |
| Vikt                         | Weight:                    | 13400kg        |

## INFORMATION

- Sony Digital på tvärslid
- Digital längdmätningssklocka
- 3 Stödlager
- Planskiva ø1520mm
- 4-Backskiva ø920mm
- 3-backs chuck ø610mm
- Toppslidmatning
- Härdade gejder













Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.