

TSUGAMI B0326E-II SWISS TYPE

LÄNGDSVARV
SWISS TYPE LATHE




SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010808
Serienummer	Serial number	23031A
Stångkapacitet	Bar capacity:	32mm
Arbetslängd roterande styrbussning/utan styrbussning	Working length rotary guide bushing/ bushless:	320/70mm
Borrkapacitet	Drilling capacity:	10mm
Gänkapacitet	Threading capacity:	M10
Spindelvarvtal huvud bak	Spindle speed main/back:	200-8000rpm
Spindelvarvtal roterande styrbussning	Spindle speed rotary guide bushing:	200-8000rpm
Spindelvarvtal verktyg	Spindlespeed tools:	200-6000rpm
Antal verktyg totalt	No of tools in total:	31pos.
Antal styrda axlar	No of controled axles:	6pcs
Snabbmatning	Rapid traverse:	32m/min, X1, Y1 & Y2 24m/min
Huvudspindelmotor	Main spindle motor:	3,7/5,5kW
Spindlemotor bakre	Spindlemotor back:	2,2/3,7kW
Verktvgsspindelmotor	Tool spindle motor:	1kW
Motor roterande styrbussning	Rotary guide bushing motor:	1,5/3,0kW
Effektbehov	Powersupply:	21,4kVA
Årsmodell	Manufacturingyear:	2016
Längd	Length:	2150mm
Bredd	Width:	1280mm
Höjd	Height:	1930mm
Vikt	Weight:	3500kg



INFORMATION

- LNS Sprint 545 stångmagasin





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

