

KÖPING S12AX1500

SUPPORTSVARV
LATHES SUPPORT-, CNC- & VERTICAL-



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010821
Serienummer	Serial number	15131
Svarvdiameter över bädd	Swing over bed:	620mm
Svaqrvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	380mm
Dubbavstånd	Centredistance:	1500mm
Spindelborrning	Spindlebore:	70mm
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	29-1500rpm
Kona i dubbdocka	Taper in tailstock:	MT6
Motor	Motor:	30hp
Längdrörelse	Longd. travel:	4000mm
Tvärrörelse	Crosstravel:	1400mm
Höjd	Height:	1500mm
Vikt	Weight:	5000kg



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

