KASTO HBA 660 AU CNC

BANDÅGSAUTOMAT
AUTOMATIC BANDSAW



SPECIFIKATION


Lagernummer	Stock Number	110223
Serienummer	Serial number	6034103017
Kapacitet	Capacity :	ø660mm
Kapacitet fyrkant	Capacity square:	660x660mm
Enkelkap	Singe cut:	20mm
Frammatningslängd	Infeed length:	500mm
Sågband	Sawblade:	8585x1,6x67mm
Sågmotor	Saw motor:	7,5kW
Motorer totalt	Motors in total:	17kw/50A
Årsmodell	Manufacturing year:	1998
Längd	Length:	2400mm
Bredd	Width:	4100mm
Höjd	Height:	2520/2800mm
Vikt	Weight:	5600kg

INFORMATION

Driven rullbana, 3graders valfri snedställning av överdel optimerar sågdriften av platta & fyrkantsmaterial. Programmerbar med olika längder och antal i samma program. Ny rem i variatorn.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.