HAUSER SM 3DR

JIGGSLIPMASKIN
JIGGRINDER



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	130157
Serienummer	Serial number	1240/2260 serie 226
Längdrörelse	Longd. travel:	400 mm
Tvärrörelse	Crosstravel:	250 mm
Vertikalrörelse	Vertical travel:	510 mm
Pinolrörelse	Quill travel:	3-110 mm
Bord	Table:	600x320 mm
Bordsbelastning	Table load:	200 kg
Konslipning	Taper grinding:	12 °
Spindelmatning	Quill feed:	0-6 m/min
Planetrörelsens varvtal	Palnet movement speed:	5-330 rpm
Effektbehov	Power supply:	7 kVa
Spänning	Voltage:	500 V
Längd	Length:	1650 mm
Bredd	Width:	1230 mm
Höjd	Height:	2390 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.