BYSTRONIC PR100X3100 +ABB ROBOT

KANTPRESS
PRESS BREAK



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	160075
Serienummer	Serial number	04/420/004
Presskraft	Capacity:	100ton
Arbetslängd	Working length:	3100mm
Slaglängd	Stroke:	415mm
Snabbtransport	Rapidtraverse:	200mm/s
Arbetshastighet	Working speed:	1-10mm/s
Avstånd mellan gavlar	Distance between uprights:	2750mm
Motorer totalt	Motors in total:	7,5kW
Årsmodell	Manufacturingyear:	2004
Längd	Length:	4050mm
Bredd	Width:	3100mm
Höjd	Height:	3160mm
Vikt	Weight:	9000kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

INFORMATION

- Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2
- Bombering
- Hydraulisk verktygslåsning
- CE-märkt robotcell alt. som stand alone maskin
- DSP Laser-TX
- Mycket verktyg
- Styrsystem ModEva 12



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.







Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.