BENELLI PE2M 400/300/2P

MEKANISK PRESS
MECHANICAL PRESSES



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	170299
Serienummer	Serial number	737
Presskraft	Capacity:	400 ton
Avstånd mellan pelare	Between frames:	2530 mm
Bord	Table:	2510x1510 mm
Slid	Slide:	2510x1380 mm
Verktygshöjd max	Tool height max:	400 mm
Slaglängd fast	Stroke fixed:	300 mm
Slidjustering	Slide adjustment:	150 mm
Hastighet	Speed:	20 st/min
Utstötarnas slaglängd 7st.	Ejectors stroke 7pcs:	170 mm
Öppning i gavlarna	Windows:	500x400 mm
Motor	Motor:	60 hp
Årsmodell	Manufacturing year:	1975
Längd	Length:	3700 mm
Bredd	Width:	2410 mm
Höjd över golv	Height over floor:	5940 mm
Pressens djup i fundamentet	Press into floor:	900 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.