LUNA KLIPPSTRÄCKA K-1250

KLIPP & SLITT LINJE
CUT TO LENGTH & SLITTING LINE



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	180425
Plåttjocklek	Thickness:	0-2mm
Arbetsbredd	Working width:	1250mm
Haspel	Decoiler:	
Krumriktverk 1,25	Straightener 1,25:	
Antal matarvalsar/riktvalsar	No of powered rolls/ straightening rolls:	2/5pcs.
Riktvalsar ställbara c-c	Strightening rolls adjustable c-c:	70/90mm
Remssax 1,5	Slitting unit 1,5:	
Kapacitet	Capacity:	1,5x1250mm ?
Antal knivar	No of knives:	
Bomberingsstöd >3 knivar	Crowningsteady >3 knives:	t:>1,25mm
Gradsax -2	Guilliotine -2:	
Kapacitet	Capacity:	2x1250mm
Skrotupprullning	Scrap recoilers:	Left & right
Årsmodell	Manufacturingyear:	1977
Längd	Length:	9000mm
Bredd	Width:	2700mm
Höjd	Height:	1600mm
Vikt	Weight:	7ton

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.