GLEASON 666 G-PLETE

HYPOID GENERATOR
HYPOID GENERATOR



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	210151
Serienummer	Serial number	829801
Utvändigt konavstånd	Cone distance external:	101,6-355,6/ 4-14 mm/ "
Kuggdiameter	Pitch:	660,4/ 26 mm/ "
Spindelvarvtal	Spindle speed:	20-200 rpm
Fräsdiameter	Hob diameter:	200-500/ 7,5-18 mm/ "
Kuggbredd	Gear width:	106,7/ 4,2 mm/ "
Antal kugg	No of teeths:	20-75 pcs
Motor	Motor:	20/10 hp
Längd	Length:	2260 mm
Bredd	Width:	3070 mm
Höjd	Height:	2240 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.